



SCHWEIZER & INTERNATIONALER STANDARD

STECKER UND KUPPLUNGEN 36

STECKDOSEN 38

STECKER & KUPPLUNGEN

nach SEV Typ 23, 25
spritzwassergeschützt IP44



GUMMI STECKER 16 A 250 V

nach SEV 5934 Typ 23

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
dunkel- blau	SEV23S	80	20



GUMMI KUPPLUNG 16 A 250 V

nach SEV 5934 Typ 23
mit Manschette
und Verschlussdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
dunkel- blau	SEV23K2	132	10



GUMMI STECKER 16 A 400 V

nach SEV 5932 Typ 25

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	SEV25S	98	20



GUMMI KUPPLUNG 16 A 400 V

nach SEV 5932 Typ 25
mit Manschette
und Verschlussdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	SEV25K2	138	10

STECKER & KUPPLUNGEN

nach SEV Typ 12, 13, 15
spritzwassergeschützt IP44



GUMMI STECKER 10 A 250 V

nach SEV 6534 Typ 12

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
hell- blau	SEV12S2	79	20



GUMMI KUPPLUNG 10 A 250 V

nach SEV 6535 Typ 13
mit Manschette
und Verschlussdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
hell- blau	SEV13K2	132	10



GUMMI STECKER 10 A 400 V

nach SEV 6532 Typ 15

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
orange	SEV15S	95	20



GUMMI KUPPLUNG 10 A 400 V

nach SEV 6532 Typ 15
mit Manschette
und Verschlussdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
orange	SEV15K2	135	10

DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

nach SEV Typ 13



GUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG 10 A 250 V

nach SEV 6535 Typ 13 mit Spannungs-
anzeige und selbstschließendem Klapp-
deckel · spritzwassergeschützt IP54

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	SEV313K	486	5

STECKDOSEN

16 A

nach SEV Typ 23, 25, IP54 · 



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE 16 A 250 V

Flanschbefestigung
Nach SEV 5934-Typ 23
Mit Dichtung im Klappdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau/ blau	1461965	40	100



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE 16 A 400 V

Flanschbefestigung
Nach SEV 5932-Typ 25
Mit Dichtung im Klappdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau/rot	SEV1148	65	20

STECKDOSEN

10 A

nach SEV Typ 13, 15, IP54 · 



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE 10 A 250 V

Flanschbefestigung
Nach SEV 6535-Typ 13

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1461005	37	20
schwarz	1461006	37	20
grau	1461066	37	20



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE 10 A 400 V

Flanschbefestigung
Nach SEV 6532-Typ 15

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	SEV-100	57	20

STECKDOSEN

INTERNATIONALER STANDARD
USA, KANADA

2-polig + ⊕, 15 A 125 V
nach UL498/NEMA 5-15 R,
CSA 22.2 Nr. 42



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung
IP54, ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	UL12500	45	100
blau	UL12505	45	100
grau	UL12506	45	100

STECKDOSEN

INTERNATIONALER STANDARD
GB

2-polig + ⊕, 13 A 250 V
nach britischem Standard BS1363



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung
IP54

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	BS13630	38	100

Zubehör auf Seite 25